



**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

от 09 августа 2023 № 513  
г. Пенза

О внесении изменений в целевой  
уровень снижения государственными  
учреждениями, в отношении которых  
Министерство сельского хозяйства  
Пензенской области осуществляет  
функции и полномочия учредителя,  
в сопоставимых условиях суммарного  
объема потребляемых ими энергетических  
ресурсов и объема потребляемой ими воды  
на период 2024-2026 годов, утвержденный  
приказом Министерства сельского хозяйства  
Пензенской области от 29.06.2023 № 429

В соответствии с требованиями к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» (с последующими изменениями), Методическими рекомендациями по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими

дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», руководствуясь Положением о Министерстве сельского хозяйства Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 10.02.2009 № 99-пП (с последующими изменениями),

### **П Р И К А З Ы В А Ю:**

1. Внести изменения в целевой уровень снижения государственными учреждениями, в отношении которых Министерство сельского хозяйства Пензенской области осуществляет функции и полномочия учредителя, в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и объема потребляемой ими воды на период 2024-2026 годов, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства Пензенской области от 29.06.2023 № 429 «Об установлении для государственных учреждений, в отношении которых Министерство сельского хозяйства Пензенской области осуществляет функции и полномочия учредителя, целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и объема потребляемой ими воды на период 2024-2026 годов», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела ветеринарно - санитарной экспертизы и государственного надзора в области обращения с животными.

Заместитель Председателя  
Правительства – Министр

Р.А. Калентьев

Приказ подготовил:

|                                                                     |  |              |
|---------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| Главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности |  | А.К. Волосач |
|---------------------------------------------------------------------|--|--------------|

Согласовано:

|                                                                                                                 |  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| Начальник отдела ветеринарно - санитарной экспертизы и государственного надзора в области обращения с животными |  | А.Н. Котин     |
| Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер                                          |  | О.А. Телешева  |
| Начальник отдела правового обеспечения                                                                          |  | С.В. Христенко |

Целевой уровень снижения государственными учреждениями, в отношении которых Министерство сельского хозяйства Пензенской области осуществляет функции и полномочия учредителя, в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и объема потребляемой ими воды на период 2024-2026 годов

| Государственное учреждение | Показатель                                                            | Целевой уровень снижения за 2024 год | Целевой уровень снижения за 2025 год | Целевой уровень снижения за 2026 год |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ГБУ "Башмаковская райСББЖ" | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                                  |
|                            | Потребление холодной воды, м3/чел.                                    | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                                  |
|                            | Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2                           | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                                  |
|                            | Потребление моторного топлива, т.у.т/л                                | Требование не устанавливается        | Требование не устанавливается        | Требование не устанавливается        |
|                            | Потребление природного газа, тыс. куб.м                               | 2,0                                  | 2,0                                  | 2,0                                  |
| ГБУ "Бековская райСББЖ"    | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП | Требование не устанавливается        | Требование не устанавливается        | Требование не устанавливается        |
|                            | Потребление холодной воды, м3/чел.                                    | 0,04                                 | 0,04                                 | 0,034                                |
|                            | Потребление электрической                                             | 17,68                                | 17,68                                | 17,68                                |

|                                  |                                                                                         |                                  |                                  |                                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                  | ой энергии,<br>кВт*ч/м2                                                                 |                                  |                                  |                                  |
|                                  | Потребление<br>моторного<br>топлива,<br>т.у.т/л                                         | Требование не<br>устанавливается | Требование не<br>устанавливается | Требование не<br>устанавливается |
|                                  | Потребление<br>природного<br>газа,<br>тыс. куб.м                                        | 31,46                            | 27,37                            | 27,37                            |
| ГБУ "Белинская<br>райСББЖ"       | Потребление<br>тепловой<br>энергии на<br>отопление и<br>вентиляцию,<br>Вт*ч/м2/ГС<br>ОП | Требование не<br>устанавливается | Требование не<br>устанавливается | Требование не<br>устанавливается |
|                                  | Потребление<br>холодной<br>воды,<br>м3/чел.                                             | 0,05                             | 0,05                             | 0,05                             |
|                                  | Потребление<br>электрическ<br>ой энергии,<br>кВт*ч/м2                                   | 22,30                            | 21,88                            | 21,34                            |
|                                  | Потребление<br>моторного<br>топлива,<br>т.у.т/л                                         | Требование не<br>устанавливается | Требование не<br>устанавливается | Требование не<br>устанавливается |
|                                  | Потребление<br>природного<br>газа,<br>тыс. куб.м                                        | 0,03                             | 0,03                             | 0,03                             |
| ГБУ<br>"Бессоновская<br>райСББЖ" | Потребление<br>тепловой<br>энергии на<br>отопление и<br>вентиляцию,<br>Вт*ч/м2/ГС<br>ОП | Требование не<br>устанавливается | Требование не<br>устанавливается | Требование не<br>устанавливается |
|                                  | Потребление<br>холодной<br>воды,<br>м3/чел.                                             | Требование не<br>устанавливается | Требование не<br>устанавливается | Требование не<br>устанавливается |
|                                  | Потребление<br>электрическ<br>ой энергии,<br>кВт*ч/м2                                   | Требование не<br>устанавливается | Требование не<br>устанавливается | Требование не<br>устанавливается |
|                                  | Потребление<br>моторного<br>топлива,<br>т.у.т/л                                         | 0,00001                          | 0,00001                          | 0,00001                          |
|                                  | Потребление<br>природного                                                               | Требование не<br>устанавливается | Требование не<br>устанавливается | Требование не<br>устанавливается |

|                                   |                                                                                         |                                  |                                  |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                   | газа,<br>тыс. куб.м                                                                     |                                  |                                  |                                  |
| ГБУ "Вадинская<br>райСББЖ"        | Потребление<br>тепловой<br>энергии на<br>отопление и<br>вентиляцию,<br>Вт*ч/м2/ГС<br>ОП | 0,0                              | 0,0                              | 0,0                              |
|                                   | Потребление<br>холодной<br>воды,<br>м3/чел.                                             | 0,0                              | 0,0                              | 0,0                              |
|                                   | Потребление<br>электрическ<br>ой энергии,<br>кВт*ч/м2                                   | 0,0                              | 0,0                              | 0,0                              |
|                                   | Потребление<br>моторного<br>топлива,<br>т.у.т/л                                         | 0,0                              | 0,0                              | 0,0                              |
|                                   | Потребление<br>природного<br>газа,<br>тыс. куб.м                                        | 92,48                            | 92,48                            | 92,48                            |
| ГБУ<br>"Городищенская<br>райСББЖ" | Потребление<br>тепловой<br>энергии на<br>отопление и<br>вентиляцию,<br>Вт*ч/м2/ГС<br>ОП | Требование не<br>устанавливается | Требование не<br>устанавливается | Требование не<br>устанавливается |
|                                   | Потребление<br>холодной<br>воды,<br>м3/чел.                                             | 0,14                             | 0,14                             | 0,128                            |
|                                   | Потребление<br>электрическ<br>ой энергии,<br>кВт*ч/м2                                   | 25,2                             | 25,2                             | 25,2                             |
|                                   | Потребление<br>моторного<br>топлива,<br>т.у.т/л                                         | Требование не<br>устанавливается | Требование не<br>устанавливается | Требование не<br>устанавливается |
|                                   | Потребление<br>природного<br>газа,<br>тыс. куб.м                                        | 60,08                            | 60,08                            | 60,08                            |
| ГБУ<br>"Земетчинская<br>райСББЖ"  | Потребление<br>тепловой<br>энергии на<br>отопление и<br>вентиляцию,<br>Вт*ч/м2/ГС       | Требование не<br>устанавливается | Требование не<br>устанавливается | Требование не<br>устанавливается |

|                         |                                                                       |                               |                               |                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                         | ОП                                                                    |                               |                               |                               |
|                         | Потребление холодной воды, м3/чел.                                    | 0,058                         | 0,058                         | 0,055                         |
|                         | Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2                           | 4,21                          | 4,21                          | 4,21                          |
|                         | Потребление моторного топлива, т.у.т/л                                | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                         | Потребление природного газа, тыс. куб.м                               | 36,21                         | 33,27                         | 33,27                         |
| ГБУ "Иссинская райСББЖ" | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                         | Потребление холодной воды, м3/чел.                                    | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                         | Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2                           | 0,267                         | 0,184                         | 0,168                         |
|                         | Потребление моторного топлива, т.у.т/л                                | 0,059                         | 0,054                         | 0,052                         |
|                         | Потребление природного газа, тыс. куб.м                               | 0,743                         | 0,681                         | 0,625                         |
| ГБУ "Каменская райСББЖ" | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                         | Потребление холодной воды, м3/чел.                                    | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | 15,85                         |
|                         | Потребление электрической энергии,                                    | 0,96                          | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |

|                            |                                                                       |                               |                               |                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                            | кВт*ч/м2                                                              |                               |                               |                               |
|                            | Потребление моторного топлива, т.у.т/л                                | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                            | Потребление природного газа, тыс. куб.м                               | Требование не устанавливается | 2200                          | Требование не устанавливается |
| ГБУ "Камешкирская райСББЖ" | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                            | Потребление холодной воды, м3/чел.                                    | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                            | Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2                           | 6,24                          | 6,24                          | 6,24                          |
|                            | Потребление моторного топлива, т.у.т/л                                | 2,014                         | 2,003                         | 1,99                          |
|                            | Потребление природного газа, тыс. куб.м                               | 8264                          | 7484                          | 7024                          |
|                            |                                                                       |                               |                               |                               |
| ГБУ "Колышлейская райСББЖ" | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                            | Потребление холодной воды, м3/чел.                                    | 0,0                           | 0,0                           | 5,0                           |
|                            | Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2                           | 0,4                           | 0,4                           | 5,1                           |
|                            | Потребление моторного топлива, т.у.т/л                                | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                            | Потребление природного газа,                                          | 0,4                           | 0,1                           | 0,5                           |

|                                      |                                                                       |                               |                               |                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                      | тыс. куб.м                                                            |                               |                               |                               |
| ГБУ "Кузнецкая межрайветлаборатория" | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                                      | Потребление холодной воды, м3/чел.                                    | 207                           | 197                           | 186                           |
|                                      | Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2                           | 10011                         | 9684                          | 9550                          |
|                                      | Потребление моторного топлива, т.у.т/л                                | 1528                          | 1497                          | 1457                          |
|                                      | Потребление природного газа, тыс. куб.м                               | 18878                         | 18753                         | 18342                         |
| ГБУ "Кузнецкая райСББЖ"              | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                                      | Потребление холодной воды, м3/чел.                                    | 0,0                           | 0,6                           | 3,0                           |
|                                      | Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2                           | 4,7                           | 5,4                           | 3,6                           |
|                                      | Потребление моторного топлива, т.у.т/л                                | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                                      | Потребление природного газа, тыс. куб.м                               | 1,0                           | 0,0                           | 0,3                           |
| ГБУ "Лопатинская райСББЖ"            | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |

|                                |                                                                       |                               |                               |                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                | Потребление холодной воды, м3/чел.                                    | 0,02                          | 0,02                          | 0,02                          |
|                                | Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2                           | 9,81                          | 8,59                          | 7,57                          |
|                                | Потребление моторного топлива, т.у.т/л                                | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                                | Потребление природного газа, тыс. куб.м                               | 43,34                         | 43,34                         | 43,34                         |
| ГБУ "Лунинская райСББЖ"        | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                                | Потребление холодной воды, м3/чел.                                    | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                                | Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2                           | 0,208                         | 0,057                         | 0,057                         |
|                                | Потребление моторного топлива, т.у.т/л                                | 0,105                         | 0,099                         | 0,096                         |
|                                | Потребление природного газа, тыс. куб.м                               | 1,763                         | 1,528                         | 1,324                         |
| ГБУ "Малосердобинская райСББЖ" | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                                | Потребление холодной воды, м3/чел.                                    | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                                | Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2                           | 1,19                          | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |

|                            |                                                                       |                               |                               |                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                            | Потребление моторного топлива, т.у.т/л                                | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                            | Потребление природного газа, тыс. куб.м                               | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
| ГБУ "Мокшанская райСББЖ"   | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                            | Потребление холодной воды, м3/чел.                                    | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | 4,1                           |
|                            | Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2                           | 0,74                          | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                            | Потребление моторного топлива, т.у.т/л                                | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                            | Потребление природного газа, тыс. куб.м                               | 2700                          | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                            |                                                                       |                               |                               |                               |
| ГБУ "Наровчатская райСББЖ" | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                            | Потребление холодной воды, м3/чел.                                    | 0,04                          | 0,04                          | 0,04                          |
|                            | Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2                           | 7,94                          | 7,94                          | 7,94                          |
|                            | Потребление моторного топлива, т.у.т/л                                | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                            | Потребление природного газа, тыс. куб.м                               | 36,42                         | 30,99                         | 30,99                         |

|                                    |                                                                                         |                                  |                                  |                                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| ГБУ<br>"Нижнеломовская<br>райСББЖ" | Потребление<br>тепловой<br>энергии на<br>отопление и<br>вентиляцию,<br>Вт*ч/м2/ГС<br>ОП | Требование не<br>устанавливается | Требование не<br>устанавливается | Требование не<br>устанавливается |
|                                    | Потребление<br>холодной<br>воды,<br>м3/чел.                                             | 160,00                           | 160,00                           | 160,00                           |
|                                    | Потребление<br>электрическ<br>ой энергии,<br>кВт*ч/м2                                   | 7,17                             | 7,17                             | 7,17                             |
|                                    | Потребление<br>моторного<br>топлива,<br>т.у.т/л                                         | Требование не<br>устанавливается | Требование не<br>устанавливается | Требование не<br>устанавливается |
|                                    | Потребление<br>природного<br>газа,<br>тыс. куб.м                                        | 11 620                           | 11 620                           | 11 620                           |
| ГБУ "Никольская<br>райСББЖ"        | Потребление<br>тепловой<br>энергии на<br>отопление и<br>вентиляцию,<br>Вт*ч/м2/ГС<br>ОП | Требование не<br>устанавливается | Требование не<br>устанавливается | Требование не<br>устанавливается |
|                                    | Потребление<br>холодной<br>воды,<br>м3/чел.                                             | 401                              | 389                              | 370                              |
|                                    | Потребление<br>электрическ<br>ой энергии,<br>кВт*ч/м2                                   | 4766                             | 4672                             | 4571                             |
|                                    | Потребление<br>моторного<br>топлива,<br>т.у.т/л                                         | Требование не<br>устанавливается | Требование не<br>устанавливается | Требование не<br>устанавливается |
|                                    | Потребление<br>природного<br>газа,<br>тыс. куб.м                                        | 16828                            | 16700                            | 16381                            |
| ГБУ "Пачелмская<br>райСББЖ"        | Потребление<br>тепловой<br>энергии на<br>отопление и<br>вентиляцию,<br>Вт*ч/м2/ГС<br>ОП | Требование не<br>устанавливается | Требование не<br>устанавливается | Требование не<br>устанавливается |
|                                    | Потребление                                                                             | Требование не                    | Требование не                    | 10,00                            |

|                                           |                                                                       |                               |                               |                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                           | холодной воды, м3/чел.                                                | устанавливается               | устанавливается               |                               |
|                                           | Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2                           | 0,83                          | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                                           | Потребление моторного топлива, т.у.т/л                                | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                                           | Потребление природного газа, тыс. куб.м                               | Требование не устанавливается | 14,88                         | Требование не устанавливается |
| ГБУ "Пензенская горСББЖ"                  | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП | 130,6                         | 120,81                        | 101,22                        |
|                                           | Потребление холодной воды, м3/чел.                                    | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                                           | Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2                           | 60,09                         | 58,8                          | 56,22                         |
|                                           | Потребление моторного топлива, т.у.т/л                                | 0,01556                       | 0,01533                       | 0,01485                       |
|                                           | Потребление природного газа, тыс. куб.м                               | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
| ГБУ "Пензенская областная ветлаборатория" | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП | 0,22                          | 0,21                          | 0,21                          |
|                                           | Потребление холодной воды, м3/чел.                                    | 22,81                         | 22,47                         | 21,78                         |
|                                           | Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2                           | 54,12                         | 54,07                         | 52,01                         |
|                                           | Потребление                                                           | Требование не                 | Требование не                 | Требование не                 |

|                          |                                                                          |                               |                               |                               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                          | моторного топлива,<br>т.у.т/л                                            | устанавливается               | устанавливается               | устанавливается               |
|                          | Потребление природного газа,<br>тыс. куб.м                               | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
| ГБУ "Пензенская облСББЖ" | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию,<br>Вт*ч/м2/ГС ОП | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                          | Потребление холодной воды,<br>м3/чел.                                    | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                          | Потребление электрической энергии,<br>кВт*ч/м2                           | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                          | Потребление моторного топлива,<br>т.у.т/л                                | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                          | Потребление природного газа,<br>тыс. куб.м                               | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                          |                                                                          |                               |                               |                               |
| ГБУ "Пензенская райСББЖ" | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию,<br>Вт*ч/м2/ГС ОП | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                          | Потребление холодной воды,<br>м3/чел.                                    | 2,237                         | 2,1 05                        | 2,089                         |
|                          | Потребление электрической энергии,<br>кВт*ч/м2                           | 8,27                          | 7,50                          | 6,73                          |
|                          | Потребление моторного топлива,<br>т.у.т/л                                | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                          | Потребление природного газа,<br>тыс. куб.м                               | 0,05                          | 0,05                          | 0,05                          |

|                              |                                                                       |                               |                               |                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ГБУ "Сердобская райСББЖ"     | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП | 142,91                        | 140,05                        | 137,25                        |
|                              | Потребление холодной воды, м3/чел.                                    | 5,08                          | 4,97                          | 4,87                          |
|                              | Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2                           | 16,57                         | 16,24                         | 15,91                         |
|                              | Потребление моторного топлива, т.у.т/л                                | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                              | Потребление природного газа, тыс. куб.м                               | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
| ГБУ "Сосновоборская райСББЖ" | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                              | Потребление холодной воды, м3/чел.                                    | 15                            | 15                            | 14                            |
|                              | Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2                           | 2770                          | 2692                          | 2654                          |
|                              | Потребление моторного топлива, т.у.т/л                                | 2826                          | 2769                          | 2703                          |
|                              | Потребление природного газа, тыс. куб.м                               | 8327                          | 8191                          | 7945                          |
| ГБУ "Спасская райСББЖ"       | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |

|                           |                                                                       |                               |                               |                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                           | Потребление холодной воды, м3/чел.                                    | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | 3,45                          |
|                           | Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2                           | 1,11                          | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                           | Потребление моторного топлива, т.у.т/л                                | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                           | Потребление природного газа, тыс. куб.м                               | Требование не устанавливается | 320                           | Требование не устанавливается |
| ГБУ "Тамалинская райСББЖ" | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                           | Потребление холодной воды, м3/чел.                                    | 6,491                         | 6,445                         | 6,398                         |
|                           | Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2                           | 17,78                         | 17,40                         | 16,43                         |
|                           | Потребление моторного топлива, т.у.т/л                                | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                           | Потребление природного газа, тыс. куб.м                               | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
| ГБУ "Шемышейская райСББЖ" | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается | Требование не устанавливается |
|                           | Потребление холодной воды, м3/чел.                                    | 0,08                          | 0,00                          | 0,00                          |
|                           | Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2                           | 191,71                        | 0,00                          | 0,00                          |

|  |                                                  |       |       |       |
|--|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|  | Потребление<br>моторного<br>топлива,<br>т.у.т/л  | 55,13 | 55,13 | 55,13 |
|  | Потребление<br>природного<br>газа,<br>тыс. куб.м | 114,5 | 114,5 | 114,5 |