



**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 29.06.2023 № 429

г. Пенза

Об установлении для государственных учреждений, в отношении которых Министерство сельского хозяйства Пензенской области осуществляет функции и полномочия учредителя, целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и объема потребляемой ими воды на период 2024-2026 годов

В соответствии с требованиями к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» (с последующими изменениями), Методическими рекомендациями по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», руководствуясь Положением о Министерстве сельского хозяйства Пензенской

области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 10.02.2009 № 99-пП (с последующими изменениями),

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить для государственных учреждений, в отношении которых Министерство сельского хозяйства Пензенской области осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - государственные учреждения), целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и объема потребляемой ими воды (далее - целевой уровень снижения потребления ресурсов) на период 2024 - 2026 годов согласно приложению к настоящему приказу.

2. Базовым годом, по отношению к показателям которого в 2023 году на период 2024 - 2026 годов устанавливается целевой уровень снижения потребления ресурсов, является 2023 год.

3. Руководителям государственных учреждений разработать или скорректировать ранее утвержденные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с установленным настоящим приказом целевым уровнем снижения потребления энергетических ресурсов и объема потребляемой воды.

4. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра - начальника управления ветеринарии.

Первый заместитель Министра

Э.Н. Каташов

Целевой уровень снижения государственными учреждениями, в отношении которых Министерство сельского хозяйства Пензенской области осуществляет функции и полномочия учредителя, в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и объема потребляемой ими воды на период 2024-2026 годов

Государственное учреждение	Показатель	Целевой уровень снижения за 2024 год	Целевой уровень снижения за 2025 год	Целевой уровень снижения за 2026 год
ГБУ "Башмаковская райСББЖ"	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП	0,0	0,0	0,0
	Потребление холодной воды, м3/чел.	0,0	0,0	0,0
	Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2	0,0	0,0	0,0
	Потребление моторного топлива, т.у.т/л	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление природного газа, тыс. куб.м	2,0	2,0	2,0
ГБУ "Бековская райСББЖ"	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление холодной воды, м3/чел.	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается

	Потребление моторного топлива, т.у.т/л	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление природного газа, тыс. куб.м	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
ГБУ "Белинская райСББЖ"	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление холодной воды, м3/чел.	0,05	0,05	0,05
	Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2	22,30	21,88	21,34
	Потребление моторного топлива, т.у.т/л	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление природного газа, тыс. куб.м	0,03	0,03	0,03
ГБУ "Бессоновская райСББЖ"	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление холодной воды, м3/чел.	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление моторного топлива, т.у.т/л	0,00001	0,00001	0,00001
	Потребление природного газа, тыс. куб.м	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается

ГБУ "Вадинская райСББЖ"	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП	0,0	0,0	0,0
	Потребление холодной воды, м3/чел.	0,0	0,0	0,0
	Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2	0,0	0,0	0,0
	Потребление моторного топлива, т.у.т/л	0,0	0,0	0,0
	Потребление природного газа, тыс. куб.м	92,48	92,48	92,48
ГБУ "Городищенская райСББЖ"	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление холодной воды, м3/чел.	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление моторного топлива, т.у.т/л	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление природного газа, тыс. куб.м	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
ГБУ "Земетчинская райСББЖ"	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается

	Потребление холодной воды, м3/чел.	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление моторного топлива, т.у.т/л	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление природного газа, тыс. куб.м	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
ГБУ "Иссинская райСББЖ"	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление холодной воды, м3/чел.	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2	0,267	0,184	0,168
	Потребление моторного топлива, т.у.т/л	0,059	0,054	0,052
	Потребление природного газа, тыс. куб.м	0,743	0,681	0,625
ГБУ "Каменская райСББЖ"	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление холодной воды, м3/чел.	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	15,85
	Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2	0,96	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается

	Потребление моторного топлива, т.у.т/л	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление природного газа, тыс. куб.м	Требование не устанавливается	2200	Требование не устанавливается
ГБУ "Камешкирская райСББЖ"	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление холодной воды, м3/чел.	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2	6,24	6,24	6,24
	Потребление моторного топлива, т.у.т/л	2,014	2,003	1,99
	Потребление природного газа, тыс. куб.м	8264	7484	7024
ГБУ "Колышлейская райСББЖ"	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление холодной воды, м3/чел.	0,0	0,0	5,0
	Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2	0,4	0,4	5,1
	Потребление моторного топлива, т.у.т/л	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление природного газа, тыс. куб.м	0,4	0,1	0,5

ГБУ "Кузнецкая межрайветлаборатория"	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление холодной воды, м3/чел.	207	197	186
	Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2	10011	9684	9550
	Потребление моторного топлива, т.у.т/л	1528	1497	1457
	Потребление природного газа, тыс. куб.м	18878	18753	18342
ГБУ "Кузнецкая райСББЖ"	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление холодной воды, м3/чел.	0,0	0,6	3,0
	Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2	4,7	5,4	3,6
	Потребление моторного топлива, т.у.т/л	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление природного газа, тыс. куб.м	1,0	0,0	0,3
ГБУ "Лопатинская райСББЖ"	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается

	Потребление холодной воды, м3/чел.	0,02	0,02	0,02
	Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2	9,81	8,59	7,57
	Потребление моторного топлива, т.у.т/л	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление природного газа, тыс. куб.м	43,34	43,34	43,34
ГБУ "Лунинская райСББЖ"	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление холодной воды, м3/чел.	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2	0,208	0,057	0,057
	Потребление моторного топлива, т.у.т/л	0,105	0,099	0,096
	Потребление природного газа, тыс. куб.м	1,763	1,528	1,324
ГБУ "Малосердобинская райСББЖ"	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление холодной воды, м3/чел.	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается

	Потребление моторного топлива, т.у.т/л	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление природного газа, тыс. куб.м	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
ГБУ "Мокшанская райСББЖ"	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление холодной воды, м3/чел.	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	4,1
	Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2	0,74	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление моторного топлива, т.у.т/л	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление природного газа, тыс. куб.м	2700	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
ГБУ "Наровчатская райСББЖ"	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление холодной воды, м3/чел.	0,04	0,04	0,04
	Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2	7,94	7,94	7,94
	Потребление моторного топлива, т.у.т/л	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается

	Потребление природного газа, тыс. куб.м	36,42	30,99	30,99
ГБУ "Нижнеломовская райСББЖ"	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление холодной воды, м3/чел.	160,00	160,00	160,00
	Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2	7,17	7,17	7,17
	Потребление моторного топлива, т.у.т/л	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление природного газа, тыс. куб.м	11 620	11 620	11 620
ГБУ "Никольская райСББЖ"	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление холодной воды, м3/чел.	401	389	370
	Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2	4766	4672	4571
	Потребление моторного топлива, т.у.т/л	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление природного газа, тыс. куб.м	16828	16700	16381

ГБУ "Пачелмская райСББЖ"	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление холодной воды, м3/чел.	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление моторного топлива, т.у.т/л	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление природного газа, тыс. куб.м	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
ГБУ "Пензенская горСББЖ"	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП	130,6	120,81	101,22
	Потребление холодной воды, м3/чел.	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2	60,09	58,8	56,22
	Потребление моторного топлива, т.у.т/л	0,01556	0,01533	0,01485
	Потребление природного газа, тыс. куб.м	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
ГБУ "Пензенская областная ветлаборатория"	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается

	Потребление холодной воды, м3/чел.	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление моторного топлива, т.у.т/л	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление природного газа, тыс. куб.м	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
ГБУ "Пензенская облСББЖ"	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление холодной воды, м3/чел.	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление моторного топлива, т.у.т/л	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление природного газа, тыс. куб.м	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
ГБУ "Пензенская райСББЖ"	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление холодной воды, м3/чел.	2,237	2,1 05	2,089

	Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2	8,27	7,50	6,73
	Потребление моторного топлива, т.у.т/л	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление природного газа, тыс. куб.м	0,05	0,05	0,05
ГБУ "Сердобская райСББЖ"	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП	142,91	140,05	137,25
	Потребление холодной воды, м3/чел.	5,08	4,97	4,87
	Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2	16,57	16,24	15,91
	Потребление моторного топлива, т.у.т/л	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление природного газа, тыс. куб.м	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
ГБУ "Сосновоборская райСББЖ"	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление холодной воды, м3/чел.	15	15	14
	Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2	2770	2692	2654
	Потребление моторного топлива, т.у.т/л	2826	2769	2703

	Потребление природного газа, тыс. куб.м	8327	8191	7945
ГБУ "Спасская райСББЖ"	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление холодной воды, м3/чел.	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	3,45
	Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2	1,11	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление моторного топлива, т.у.т/л	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление природного газа, тыс. куб.м	Требование не устанавливается	320	Требование не устанавливается
ГБУ "Тамалинская райСББЖ"	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление холодной воды, м3/чел.	6,491	6,445	6,398
	Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2	17,78	17,40	16,43
	Потребление моторного топлива, т.у.т/л	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление природного газа, тыс. куб.м	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается

ГБУ "Шемышейская райСББЖ"	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/ГС ОП	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
	Потребление холодной воды, м3/чел.	0,08	0,00	0,00
	Потребление электрическ ой энергии, кВт*ч/м2	191,71	0,00	0,00
	Потребление моторного топлива, т.у.т/л	55,13	55,13	55,13
	Потребление природного газа, тыс. куб.м	114,5	114,5	114,5

Приказ подготовил:

Главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности		А.К. Волосач
---	--	--------------

Согласовано:

Начальник отдела ветеринарно - санитарной экспертизы и государственного надзора в области обращения с животными		А.Н. Котин
Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера		А.И. Акрытова
Начальник отдела правового обеспечения		С.В. Христенко